

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-01-28

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-01-28, kl. 08.30-09.15

Beslutande Tomas Mörtzell (C) ordförande  
Jessica Bergfors (C)  
Ulf Vidman (M)  
Hans-Peter Carlson (L)  
Karin Malmfjord (S)

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare  
Peter Persson koncernchef  
Patrik Nilsson administrativ chef, § 4

Utses att justera Karin Malmfjord

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-02-04 Paragrafer §§ 1-15

Underskrift Sekreterare .....  
Maria MickelssonOrdförande .....  
Tomas MörtzellJusterande .....  
Karin Malmfjord**Bevis om tillkännagivande om justerat protokoll**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-01-28		
Datum då anslaget sätts upp	2019-02-04	Datum då anslaget tas ned	2019-02-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	_____ Maria Mickelsson		

KSAU § 1

KS/2018:508 - 022

**Motion - fixartjänster**

Karin Malmfjord (S) har 2018-04-15 lämnat in en motion angående fixartjänster.

Ett vanligt problem bland äldre är att de faller och skadar sig i hemmet, något som orsakar lidande för individen och stora kostnader för samhället.

Många kommuner har i dag infört fixartjänster som primärt riktas till äldre personer i syfte att förebygga fallolyckor i hemmet. I första hand erbjuds hjälp med sysslor som kan innebära fallrisk för äldre.

Fixartjänster definieras enligt en Vinnovareport (VR 2013:09) ”Ej behovsbedömda insatser riktade till äldre samt eventuellt andra specificerade målgrupper som utgörs av lättare insatser i eget boende med huvudsakligt syfte att förebygga fallolyckor i hemmet”.

Enligt lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) får en kommun tillhandahålla vissa servicetjänster utan behovsprövning för att förebygga olycksfall, fixartjänster är exempel på sådana tjänster.

Karin Malmfjord föreslår

**att** fixartjänster utreds

**att** riktlinjer för fixartjänster tas fram

**att** fixartjänster införs.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till arbetsmarknadssekreteraren för tjänsteutlåtande.

**Utredning**

Under perioden 2010-02-01--2010-12-31 utförde personer som anvisades till arbetsmarknadsåtgärden LYFT servicetjänster till personer över 67 år inom det geografiska området Storuman och Stensele samhällen.

KSAU § 1 – forts.

Storumans kommun hade under perioden 2011-12-31--2012-05-31 service-tjänster till personer över 67 år enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Uppgifterna utfördes av anvisade personer från Arbetsförmedlingen med stöd av arbetsledare på Arbete För Alla (AFA) som finns i Storuman.

Första året, 2010, utfördes 60 uppdrag åt 20 personer. Under andra perioden 2011-2012 utfördes 80 uppdrag till 26 personer, varav 10 uppdrag åt fem personer i västra delen av kommunen. En anledning till att servicetjänsterna togs bort var att AFA inte kunde utföra arbetsuppgifterna i den västra delen p.g.a. personalbrist.

Efter kontakt med ett antal kommuner i Västerbotten är det endast en kommun som har fixartjänst, Malå kommun. Fixartjänsten ingår som en del av arbetsuppgiften hos en person som är anvisad från Arbetsförmedlingen och som tillhör arbetsmarknadsenhetens område. Fixartjänsten startade i samband med arbetsmarknadsåtgärden Plusjobb. Då var det betydligt flera uppdrag som genomfördes men efterfrågan har minskat under åren till att nu vara ett till två uppdrag per månad. Ingen kostnad tas ut för den utförda tjänsten.

För att genomföra fixartjänst inom Storumans kommun kan AFA genomföra arbetsuppgifterna i den östra delen av kommunen. Om AFA skulle etablera en verksamhet i västra kommundelen krävs en arbetsledare, anvisade personer, ett fordon, maskinell utrustning, personlig skyddsutrustning och lokal. Detta till en kostnad av ca 800 000 kronor per år. Detta är kostnader som måste budgeteras extra för. Dessa pengar finns inte inom arbetsmarknadsenheten idag.

#### **Förslag till införande av fixartjänster i Storumans kommun**

I den östra kommundelen införs fixartjänster som en verksamhet inom AFA med motsvarande upplägg som under perioden 2010-2012.

Behovet att få servicetjänster utförda är oftast säsongsbundna. Utifrån detta kan en idé vara att ansvaret inom den västra delen läggs inom redan befintlig verksamhet, exempelvis inom omsorgsverksamheten.

Uppdraget som arbetsledare kan vara en uppgift för sjukskriven redan anställd personal som behöver en omplacering för att komma tillbaka i jobb.

KSAU § 1 – forts.

Behov finns av ytterligare finansiering för arbetsledare, anvisad personal från Arbetsförmedlingen, leasing av fordon, personlig skyddsutrustning och materiel för att utföra fixartjänsten.

I västra delen finns även ett behov av arbetsplats för personer som behöver sysselsättning och anvisning från Arbetsförmedlingen till praktikplatser och då kan fixartjänst vara en del av detta.

Bedömningen om eventuell konkurrens med kommersiell verksamhet inom branschen är att den inte är så stor att det skulle påverka branschen på ett negativt sätt.

### **Förslag till riktlinjer i Storumans kommun**

- Personer över 67 år som är folkbokförda i Storumans kommun och permanent boende får använda fixartjänsten.
- Fixartjänsten bokas tre dagar innan den ska utföras på angivet telefonnummer.
- En avgift på 100 kronor per påbörjad halvtimme tas ut.
- Vid bokning av samma tider är det turordning av beställningen som gäller.
- Fixartjänst har med sig egen utrustning, exempelvis trappstege, skruvdragare, gräsklippare med bränsle, snöstyrare m.m.
- Vid snöskottning är det gång fram till huset som kan skottas för hand. Takskottning ingår inte i fixartjänsten.
- Hängrännor rensas inte och grässlänter klipps inte.
- Fönsterputsning av utåtgående fönster på andra våningen utförs inte.

### **Beredande organs förslag**

Arbetsmarknadssekreterare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2018-12-14.

### **Arbetsmarknadssekreterarens förslag**

**att** fixartjänster införs enligt upprättat förslag

**att** riktlinjer för fixartjänster fastställs enligt upprättat förslag

**att** det budgeteras medel till omsorgsförvaltningen för att införa fixartjänst i västra delen och att Arbete för alla (AFA) blir ansvarig i östra delen där kostnaderna belastar verksamhet inom befintlig budget

**att** motionen därmed bifalls.

KSAU § 1 – forts.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** återremittera ärendet för ytterligare utredning, dels vad gäller finansiering och dels om hjälp med digitala tjänster, som idag tillhandahålls via pilotprojektet e-Rum, skulle kunna ingå i fixartjänster.

-----

KSAU § 2

KS/2018:1006 - 315

**Motion - parkeringsplan för Hemavan**

Karin Malmfjord (S) har 2018-08-27 lämnat in följande motion:

Det har under många år byggts fritidshus i Hemavanområdet. Det har investerats i liftsystem och köpcentra. Från grannlandet Norge kommer många som besöker och handlar på Bayhill vilket ökar behovet av parkeringsplatser centralt. Ökat fritidsboende och besökare har gjort att trafiksituationen många gånger varit problematisk. Under 2018 färdigställer Trafikverket genomfarten förbi Hemavan men det räcker inte utan det behövs ett helhetsgrepp när det gäller parkeringsplatser i Hemavan, som det är brist på.

Karin Malmfjord föreslår

*att* en parkeringsplan tas fram för hela Hemavan.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 58 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande.

**Bedömning**

Behovet bedöms vara koncentrerat till centrum och ett symptom av en ökande handel. Handeln har ökat kraftigt i Storumans kommun. Idag är dubbelt så många anställda inom handeln som för 10 år sedan och omsättningen har också dubblerats. Det ligger i handelns intresse att parkeringsproblematiken mildras då de mister kunder och då deras verksamhet drabbas tredje man och skapar badwill. Det bedöms svårt att rymma fler parkeringsplatser vid Bayhill i Hemavan som efter expansion och tätortsupprustning har högre parkeringstryck än någonsin. Parkering på motsatt sida E12 kräver av riksintresseskäl en kostsam plankorsning för gående som dock blir mer och mer aktuell. Detta tyder sammantaget på att det finns utrymme för ett parkeringsgarage vid Bayhill eller ett ytterligare handelsområde där kommunen bör ställa krav på effektiv parkeringsyta. Markvärden är så pass höga och utvecklingstakten stabil vilket gör att man borde kunna räkna hem investeringen. Hemavan är dessutom redo för förtätning. Dialogen om parkeringsfrågan med Bayhill bör fortsätta på ledningsnivå.

Det som ligger närmast en parkeringsplan är utvecklingsdelen i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Hemavan. Den ligger i turordning först efter fördjupad översiktsplan för Tärnaby och den kommunövergripande översiktsplanen, vilket omöjliggör en snabb lösning. Det finns inget hinder

KSAU § 2 – forts.

att aktualisera frågan redan nu då det inte råder något tvivel om behovet eller om alternativen. Det handlar om att bestämma sig för en lösning och ett tillvägagångssätt. Dessutom kan tjänst köpas för att beivra överträdelser på gatumark.

**Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-02.

**Utredarens förslag**

**att** eventuella förslag på tillkommande ytor för parkeringsändamål som uppkommer ur dialog med Bayhill inarbetas i fördjupade översiktsplan för Hemavans utvecklingsdel för att på lång sikt gagna syftet

**att** Storumans kommun på kort sikt gör en kostnadsflödesanalys för ett parkeringshus som del av dialogen med handeln.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** återremittera ärendet för ytterligare utredning och bedömning avseende en parkeringsplan för hela Hemavan.

-----

KSAU § 3

KS/2018:1232 - 140

**Motion - utvinning av råvaror i Storumans kommun**

Erold Westman (KL) har 2018-09-25 lämnat in en motion om utvinning av råvaror i Storumans kommun vad gäller gruvverksamhet och skogsnäring.

Länsstyrelsen har beslutat att inte tillstyrka gruvtillstånd för planerad fluoritgruva vid Kyrkberget i Storumans kommun ("Höglandsgruvan"). Erold Westman anser att gruvverksamheten är livsviktig för inlandet ur sysselsättningssynpunkt i flera decennier och borde vara av riksintresse. Detta skulle även påverka både Storumanterminalen och den tilltänkta batterifabriken i Skellefteå positivt. Erold Westman önskar därför att samtliga partier i kommunfullmäktige med representation såväl regionalt som i riksdag aktivt bearbetar sina representanter för att få till stånd en ändring av länsstyrelsens beslut att säga nej till gruvan vid Kyrkberget.

Erold Westman anser vidare att begränsningar inom skogsnäringen på grund av naturreservatens utbredning måste stoppas så att invånare i inlandet får ta tillvara skogen i ett samhällsnyttigt perspektiv.

Både en start av gruvverksamhet vid Kyrkberget och att kunna ta tillvara skogen är två viktiga frågor i nuläget för att Storumanterminalen ska kunna utvecklas i framtiden.

Erold Westman föreslår

**att** kommunen verkar för att få till stånd en ändring av länsstyrelsens beslut att inte tillstyrka gruvverksamhet vid Kyrkberget

**att** kommunen verkar för att utbredningen av naturreservat stoppas för att främja skogsnäringen i inlandet.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 59 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande.

**Bedömning**

Den första delen av motionen handlar om det tilltänkta gruvprojektet med flusspatrbrytning i Högland 25 km nordväst om Storuman. Bolaget skickade in ansökan om bearbetningskoncession sommaren 2014 och fick tillståndet den 18 februari 2016. Eftersom Högsta domstolen beslutat att ompröva ett



KSAU § 3 – forts.

annat tillstånd (Norra Kärr, sällsynta jordartsmetaller) fick det prejudice-  
rande effekt även på andra projekt. Resultatet blev att ansökan om bearbet-  
ningskoncession skulle innefatta ett större område (influensområde) än end-  
ast den egentliga gruvbrytningen. Detta fick till följd att bland annat  
Höglandsfyndigheten återsändes till Sveriges geologiska undersökning  
(SGU) för omprövning. Under våren 2017 begärdes kompletterande in-  
formation från bolaget gällande en utökad miljökonsekvensbeskrivning som  
de fick i maj 2017. Nytt samråd med sakägare vars frågor främst rörde  
Natura 2000 och rennäring inom det utökade området har besvarats löpande  
av bolaget till och med april 2018. Länsstyrelsen ändrade därefter stånd-  
punkt och förklarade i sitt yttrande till SGU att sandmagasinet och klar-  
ningsdammen hamnar i kärnområde för rennäringen.

Förutsättningarna att ändra länsstyrelsens yttrande i denna fråga är små  
och dessutom verkanslösa eftersom det enligt 8 kap. minerallagen är  
Bergsstaten (del av SGU) som beslutar i frågan genom Bergmästaren. Detta  
är normalfallet men om det är ett speciellt betydelsefullt ärende eller att  
Bergmästaren vill frångå Länsstyrelsens beslut kan frågan hänskjutas till  
Regeringen och i det undantagsfallet kan föreslagen strategi vara möjlig.  
Det är dock alltid en god idé att vårda nationella politiska kontakter.

Den andra delen i motionen gäller begränsningar av framväxande naturre-  
servat och andra naturskydd. I Storumans kommun skyddas redan en stor  
areal idag, över 20 %. Kommunen har i sina yttranden påtalat att förutsätt-  
ningarna för värdeskapande näringsliv i kommunen kringkärs genom  
utökade skydd och att det i sig inte är hållbart. Gällande skrivningar i den  
kommunövergripande översiktsplanen kan man från politiskt håll försöka  
påverka när den aktualiseras nästa tillfälle.

### **Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-26.

### **Arbetsutskottet föreslår**

**att** motionen avslås vad gäller första att-satsen om ändring av länsstyrelsens  
beslut att inte tillstyrka gruvetablering vid Kyrkberget

**att** motionen anses besvarad vad gäller andra att-satsen om att verka för att  
stoppa utbredningen av naturreservat för främjande av skogsnäringen i in-  
landet.

-----

KSAU § 4

KS/2017:1031 - 739

### **Investering - omställning av del av äldreboendet Tranan till trygghetsboende**

Omsorgsnämnden står inför en mängd utmaningar, bland annat kompetensförsörjning och budgetföljsamhet.

Som ett första steg mot att klara dessa utmaningar och omforma gamla strukturer att närma sig dagens förutsättningar föreslås att en del av äldreboendet Tranan ställs om till trygghetsboende.

Ett trygghetsboende är helt vanliga bostäder som inte behöver biståndsbeslut från kommunen.

Ett våningsplan i flygeln kallad D-huset är föremålet för föreslagen omställning. Fastighets AB Umluspen har projekterat omställning som gäller befintlig byggnad som byggs om till elva lägenheter, varav fem ettor och resten tvåor, avsedda att hyras ut som trygghetsboende samt ett samvarorum och en ny och uppdaterad utemiljö.

Utredning i ärendet har tagits fram 2018-12-27 som sammanfattningsvis konstaterar att en omställning av del av Tranans äldreboende till trygghetsboende minskar kostnaderna för omsorgsnämnden samt trycket på kompetensförsörjning och kan bidra till att skapa rörlighet på bostadsmarknaden. Den totala investeringen beräknas uppgå till 12 miljoner kronor.

#### **Beredande organs förslag**

Administrativ chef Patrik Perssons tjänsteutlåtande 2018-12-27.

#### **Administrativ chefs förslag**

**att** kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till trygghetsboende.

#### **Yrkande**

Karin Malmfjord (S) yrkar

**att** utredningen kompletteras inför kommunstyrelsens behandling av ärendet med förslag till kriterier för uthyrning av trygghetsbostäder enligt omsorgsnämndens beslut 2018-12-12 § 96.

KSAU § 4 – forts.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på administrativ chefs förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet även bifaller detta.

### **Arbetsutskottet föreslår**

**att** kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till trygghetsboende.

### **Arbetsutskottet beslutar**

**att**, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, komplettera utredningen med förslag till kriterier för uthyrning av trygghetsbostäder enligt omsorgsnämndens beslut 2018-12-12 § 96.

-----

KSAU § 5

KS/2019:40 - 009

### Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2019

Förslag till uppföljningsplan 2019 för kommunstyrelsens egna verksamheter har upprättats.

#### Beredande organs förslag

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-01-21.

#### Arbetsutskottet föreslår

**att** uppföljningsplan 2019 för kommunstyrelsen fastställs enligt följande:

Datum	Nivå	Verksamhet	Inriktning
19 mars	KSAU	All verksamhet	Verksamhetsberättelse
9 april	KS	All verksamhet	Verksamhetsberättelse
		Projektverksamhet	Uppföljning
		Trafikverksamhet	Uppföljning
		Översiktlig planering	Uppföljning
14 maj	KSAU	All verksamhet	Tertialuppföljning
28 maj	KS	All verksamhet	Tertialuppföljning
		Räddningstjänst	Drift och ekonomi
		Investeringsprojekt	Uppföljning
10 september	KS	Kansli	Drift och ekonomi
		Administration (ekonomi och personal)	Drift och ekonomi
		Köksverksamhet	Drift och ekonomi
8 oktober	KSAU	All verksamhet	Delårsrapport
22 oktober	KS	All verksamhet	Delårsrapport
		Teknisk verksamhet	Drift och ekonomi
12 november	KS	Summet	Drift och ekonomi
3 december	KSAU	All verksamhet	Verksamhetsplan
		All verksamhet	Detaljbudget
		All verksamhet	Taxor och avgifter
17 december	KS	All verksamhet	Verksamhetsplan
		All verksamhet	Detaljbudget
		All verksamhet	Taxor och avgifter
		Integrationsenheten	Drift och ekonomi

-----

KSAU § 6

KS/2018:1847 - 750

**Remiss - Socialdepartementets promemoria om ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård**

Socialdepartementet har i remiss daterad 2018-11-27 översänt rubr. promemoria. Storumans kommun bereds möjlighet att lämna yttrande över remissen senast den 31 januari 2019.

Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden, som upprättat förslag till yttrande.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att lämna yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.**

-----

KSAU § 7

KS/2018:1826 - 373

**Remiss - nätkoncession för luftledning från 150 kV-station (transformator T5) till 400 kV-station Grundfors (2018-102052)**

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning från Vattenfalls nya 150 kV-station (transformator T5) till Svenska kraftnäts nya 400 kV-station i Grundfors. Den ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 420 kV (konstruktionsspänning).

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljö och människors hälsa.

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande senast den 31 januari 2019.

I yttrandet ska det särskilt framgå:

- Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energimarknadsinspektionens prövning.

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.

**Bedömning**

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.

KSAU § 7 – forts.

**Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens bedömning.

-----

KSAU § 8

KS/2018:1826 - 373

**Remiss - nätkoncession för luftledning från 150 kV-station (transformator T4) till 400 kV-station i Grundfors (2018-102053)**

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning från Vattenfalls nya 150 kV-station (transformator T4) till Svenska kraftnäts nya 400 kV-station i Grundfors. Den ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 420 kV (konstruktionsspänning).

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljö och människors hälsa.

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande senast den 31 januari 2019.

I yttrandet ska det särskilt framgå:

- Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energimarknadsinspektionens prövning.

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.

**Bedömning**

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.



KSAU § 8 – forts.

**Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens bedömning.

-----

KSAU § 9

KS/2018:1826 - 373

**Remiss - nätkoncession för luftledning (T1-T2) från vattenkraftstationen till ny station i Grundfors (2018-102054)**

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning (T1-T2) från vattenkraftstationen till Vattenfalls nya station i Grundfors. Den ska drivas med 150 kV (nominell spänning) och konstrueras för 170 kV (konstruktionsspänning).

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljö och människors hälsa.

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande senast den 31 januari 2019.

I yttrandet ska det särskilt framgå:

- Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energimarknadsinspektionens prövning.

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.

**Bedömning**

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.

**Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22.

KSAU § 9 – forts.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens bedömning.

-----

KSAU § 10

KS/2018:1826 - 373

**Remiss - nätkoncession för luftledning (NL3S2) från vinkelstolpe norr om väg 969 till ny station i Grundfors (2018-102055)**

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning (NL3S2) från vinkelstolpen norr om väg 969 till Vattenfalls nya station i Grundfors. Den ska drivas med 150 kV (nominell spänning) och konstrueras för 170 kV (konstruktionsspänning).

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljö och människors hälsa.

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande senast den 31 januari 2019.

I yttrandet ska det särskilt framgå:

- Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energimarknadsinspektionens prövning.

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.

**Bedömning**

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.

**Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22.

KSAU § 10 – forts.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens bedömning.

-----

KSAU § 11

KS/2018:1826 - 373

**Remiss - nätkoncession för luftledning (NL2S1) från vinkelstolpe söder om väg 969 till ny station i Grundfors (2018-102056)**

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning (NL2S1) från vinkelstolpen söder om väg 969 till Vattenfalls nya station i Grundfors. Den ska drivas med 150 kV (nominell spänning) och konstrueras för 170 kV (konstruktionsspänning).

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljö och människors hälsa.

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande senast den 31 januari 2019.

I yttrandet ska det särskilt framgå:

- Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energimarknadsinspektionens prövning.

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.

**Bedömning**

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.

**Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22.

KSAU § 11 – forts.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens bedömning.

-----

KSAU § 12

KS/2018:1826 - 373

**Remiss - nätkoncession för markledning (NL062) från vinkelstolpe söder om kraftverksdammen till station vid vattenkraftverket i Grundfors (2018-102057)**

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en markledning (NL062) från vinkelstolpe strax söder om kraftverksdammen till station vid vattenkraftverket i Grundfors. Den ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 kV (konstruktionsspänning).

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljö och människors hälsa.

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande senast den 31 januari 2019.

I yttrandet ska det särskilt framgå:

- Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energimarknadsinspektionens prövning.

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.

**Bedömning**

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.



KSAU § 12 – forts.

**Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens bedömning.

-----

KSAU § 13

KS/2018:1826 - 373

**Remiss - nätkoncession för markledning (NL061) från befintlig station vid vattenkraftverket till ny station i Grundfors (2018-102058)**

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en markledning (NL061) från befintlig station vid vattenkraftverket till Vattenfalls nya station i Grundfors. Den ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 kV (konstruktionsspänning).

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljö och människors hälsa.

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande senast den 31 januari 2019.

I yttrandet ska det särskilt framgå:

- Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energimarknadsinspektionens prövning.

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.

**Bedömning**

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.

KSAU § 13 – forts.

**Beredande organs förslag**

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens bedömning.

-----

KSAU § 14

KS/2018:1848 - 106

**Nominering - Föreningen Svenskt Vatten**

Svenskt Vatten håller föreningsstämma den 14 maj 2019 i samband med Vattenstämman i Örebro. På föreningsstämman ska personer utses till följande uppdrag:

- Styrelse på 15 ledamöter (åtta förtroendevalda och sju tjänstemän)
- Ordförande och vice ordförande
- två revisorer och två revisorsersättare
- Valberedning på sju ledamöter (fyra förtroendevalda och tre tjänstemän)

Valberedningen emotser förslag på ledamöter till ovannämnda förtroendeuppdrag inom föreningen. Önskemålet är att medlemmarna nominerar personer med olika kompetens för att bidra till att föreningen fortsätter att ha en styrelse med hög kompetens och en god geografisk spridning.

Nomineringsförslagen ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2019.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** nominera va-ingenjör Debora Jonsson till styrelsen för Föreningen Svenskt Vatten.

-----

KSAU § 15

KS/2018:1880 - 106

**Nominering - Föreningen Avfall Sverige**

Föreningen Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag, ges möjlighet att nominera personer till föreningens styrelse samt revision inför föreningens årsmöte den 21-22 maj i Stockholm.

Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta tjänstemän. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år. Omval kan ske.

Valberedningen arbetar efter de riktlinjer som styrelsen lagt fast och som bland annat innebär att styrelsens sammansättning ska reflektera medlemmarnas struktur och geografiska spridning. Valberedningen strävar efter att styrelsen får en så jämn könsfördelning som möjligt och det är angeläget med en viss omsättning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten upprätthålls.

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari 2019.

**Arbetsutskottet beslutar**

**att** nominera avfallsingenjör Anna Brunned till styrelsen för Föreningen Avfall Sverige.

-----